



Schweißerschutzjacke

hitze- und feuerbeständige Jacke aus Spalt-Rindsleder, kaffeebraun

Artikelnr.

Gr. L	Länge 81 cm	0500301
Gr. XL	Länge 86 cm	0500302
Gr. XXL	Länge 91 cm	0500303



Schweißerschutzjacke

aus festem, aber weichem Chromnarbenleder,
verdeckte Druckknopfleiste
je eine Außen- und Innentasche mit Patte,
Armbund mit 2 Druckknöpfen

Artikelnr.

Größe 48	0501048
Größe 50	0501050
Größe 52	0501052
Größe 54	0501054
Größe 56	0501056
Größe 58	0501058
Größe 60	0501060
Größe 62	0501062



Schweißerschürze

mit Brustlatz, wahlweise Chromspalt- oder Chromnarbenleder

Artikelnr.

Länge 70 cm	Chromspaltleder	0500310
	Chromnarbenleder	0500311
Länge 100 cm	Chromspaltleder	0500312
	Chromnarbenleder	0500313



Schweißer-Armschoner

Paarweise, wahlweise aus Chromspalt- oder Chromnarbenleder

Artikelnr.

Chromspaltleder	mit Gummizug	0500315
	mit Schlaufe	0500316
Chromnarbenleder	mit Gummizug	0500317
	mit Schlaufe	0500318



Schweißer-Gamaschen

35 cm hoch, wahlweise mit Riemen- oder Klettverschluss

Artikelnr.

Chromspaltleder, Lederriemenverschluss

0500330

Chromnarbenleder, Lederriemenverschluss

0500331

Chromnarbenleder, Klettverschluss

0500332



Schweißerhandschuh „Granada“

5 Fingerhandschuh für E-Hand und MIG/MAG-Anwendungen

Artikelnr.

0500335



Schweißerhandschuh „Mexiko“

5 Fingerhandschuh für WIG-Anwendung

Artikelnr.

0500340



Hitze-Schutzhandschuh

Fausthandschuh gegen Kontakthitze
hervorragende Isolierung bis ca. 500°C

Artikelnr.

0500345



Schweißhandschuh Comfoflex

hitzebeständige Aussenhülle,
feuerhemmende Luftpolster,
Länge 32 cm, Gr. XL

Artikelnr.

0500348



Schutzhandschuh Tegera

wärmeresistenter Handschuh mit Schnittschutz,
Kevlar gefüttert

Artikelnr.

0500350



Schweißerkissen

aus Spaltleder, gefüllt, Größe 50 x 50 x 5 cm

Artikelnr.
0500380



Rohrleitungsbaumatte

zur langsamen Auskühlung der Schweißnähte,
doppelt gesäumte Seitenkanten
Befestigung mittels Lederriemen und Schnalle,
Breite 500 mm, 200 mm überlappend

Artikelnr.

Rohr \varnothing 300 mm
 \varnothing 500 mm
 \varnothing 700 mm

0500385
0500386
0500387





Hitzeschutzplane

	Artikelnr.
Rollenware, 50 Meter/Rolle	
JT 650 G1, Glasgewebe, einseitige schwer entflammbare Alufix-Beschichtung (silber) bis 500°C, kurzfristig bis 600°C, 1000 mm breit	0500401
JT 600 HT, Glasgewebe, nicht brennbar, mechanisch belastbar, bis 750°C, kurzfristig bis 850°C, 1000 mm breit	0500402
JT 900 HT, Glasgewebe, nicht brennbar, mechanisch belastbar (dunkelbraun) bis 900°C, kurzfristig bis 1150°C, 1000 mm breit	0500403
JT 1200 HT, Silikatgewebe, nicht brennbare beidseitige Vermiculite-Beschichtung, Flexibel und weich (goldbraun) Dauerbelastung bis 1100°C, kurzfristig bis 1300°C, 900 mm breit	0500404



Hitzeschutzplane

Fertiggrößen, mit gesäumten Schnittkanten		Artikelnr.
JT 650 G1, bis 600°C	1000 x 2000 mm	0500412
	2000 x 2000 mm	0500413
	2000 x 3000 mm	0500414
JT 600 HT, bis 850°C	1000 x 2000 mm	0500418
	2000 x 2000 mm	0500419
	2000 x 3000 mm	0500420
JT 900 HT, bis 1150°C	1000 x 2000 mm	0500422
	2000 x 2000 mm	0500425
	2000 x 3000 mm	0500426
JT 1200 HT, bis 1300°C	900 x 2000 mm	0500429
	1800 x 2000 mm	0500430
	1800 x 3000 mm	0500431



Schweißschutz-Vorhang orange

für alle Schweißverfahren, Breite 1300 mm,
rundum gesäumt, Oberkante mit 7 Ringösen,
seitlich eingeschweißte Druckknöpfe, 0,4 mm stark, ohne Haken

Artikelnr.

Höhe 1800 mm	0500201
2000 mm	0500202
2200 mm	0500203
2400 mm	0500204
3000 mm	0500205



Schweißschutz-Vorhang eurogrün

für alle Schweißverfahren, Breite 1300 mm,
rundum gesäumt, Oberkante mit 7 Ringösen,
seitlich eingeschweißte Druckknöpfe, 0,4 mm stark, ohne Haken

Artikelnr.

Höhe 1800 mm	0500211
2000 mm	0500212
2200 mm	0500213
2400 mm	0500214
3000 mm	0500215



Schweißschutz-Vorhang dunkelgrün

für Lichtbogen-Schweißverfahren, Breite 1300 mm,
rundum gesäumt, Oberkante mit 7 Ringösen,
seitlich eingeschweißte Druckknöpfe, 0,4 mm stark, ohne Haken

Artikelnr.

Höhe 1800 mm	0500221
2000 mm	0500222
2200 mm	0500223
2400 mm	0500224
3000 mm	0500225



Gestellwand

komplett mit Gestell und Vorhang,
B 1455 x H 1870 mm, 205 mm Bodenfreiheit

Artikelnr.

dunkelgrün
orange

0500100
0500101

Ersatzvorhang dunkelgrün
Ersatzvorhang orange

0500102
0500103



Mobile Stellwand

Stahlkonstruktion, feststehend ohne Rollen,
B 1980 mm x H 1950 mm,
komplett mit Vorhang und Haken

Artikelnr.

Streifenvorhang 1950 mm x 1800 mm
dunkelgrün
orange

0500105
0500106

mit zwei Vorhängen 1300 mm x 1800 mm
dunkelgrün
orange

0500107
0500108



Mobile Stellwand

1-teilig, fahrbar mit Rollen, B 2100 mm x H 1950 mm,
komplett mit 2 Vorhängen 1300 x 1800 mm

Artikelnr.

dunkelgrün
orange

0500110
0500111



Mobile Stellwand

3-teilig, fahrbar mit Rollen, 2 Schwenkarme B 800 mm
komplett mit 4 Vorhängen B 1300 x H 1800mm
Gesamtmaß B 800 / 2100 / 800 x H 1950mm

Artikelnr.

dunkelgrün
orange

0500115
0500116



Arbeitsschirm

Bezug aus Baumwollgewebe,
wasserabweisend und fäulnishemmend imprägniert

Artikelnr.

ø 250 cm oliv-grün
ø 300 cm oliv-grün
Erdspieß für ø2,5/3,0 m

0500231
0500234
0500235



Arbeitszelte

Stahlrohrrahmen 32 mm x 1,5 mm,
galvanisch verzinkt und goldpassiviert, zusammenlegbare Zelthaut
aus PVC-beschichtetem Polyestergerewebe mit Warnstreifen

Artikelnr.

Größe 1
L 200 x B 200 x H 210 cm, Seitenhöhe 165 cm, 53 Kg

0500240

Größe 2
L 300 x B 200 x H 210 cm, Seitenhöhe 165 cm, 59 Kg

0500241

Größe 3
L 450 x B 200 x H 210 cm, Seitenhöhe 165 cm, 70 Kg

0500242

Packsack-Garnitur

0500243

